

## **ISD-MD93 – REFORMA DE GUARDA-CORPOS DO IIN-ELS**

### **INTRODUÇÃO:**

O presente Memorial descreve e especifica os requisitos mínimos para o serviço de reforma de Guarda-Corpo do Instituto Internacional de Neurociências Edmond e Lily Safra - IIN-ELS, situado à Av. Alberto Santos Dumont, nº 1560, Zona Rural, Macaíba/RN, CEP 59288-899.

As empresas interessadas em participar do processo deverão, obrigatoriamente, visitar o local onde serão executados os serviços, objetivando a obtenção do Atestado de Vistoria do local. O agendamento deverá ser solicitado através do e-mail [compras@isd.org.br](mailto:compras@isd.org.br).

### **ESCOPO DE FORNECIMENTO:**

Produção e montagem de fechamento para guarda-corpos existentes, confeccionados em aço inox AISI 304 polido,  $e=1,2\text{mm}$ , com tubo principal e torres de sustentação de  $\varnothing 1.1/2"$ , na altura de 1,30m, tubos verticais de  $3/4"$  distantes 11cm, no máximo um do outro, instalados entre um tubo superior e outro inferior de  $1.1/4"$ , conforme desenhos anexos.

Pavimento Térreo: 14,60 metros;

Primeiro Andar: 49,75 metros;

Segundo Andar: 16,00 metros.

A fabricação e montagem deverão atender as Normas ABNT NBR 14.718 – Guarda-corpo para edificação e a NBR 9.050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, bem como suas referências normativas.



Considerar reaproveitamento tubo principal superior  $\varnothing 1.1/2"$  e tubos verticais de  $3/4"$ , quando possível. Os demais tubos devem ser fornecidos pela contratada.

A garantia mínima deverá ser de um ano a partir da entrega técnica.

Durante a execução dos trabalhos a empresa contratada deverá usar tapumes para isolar as áreas de modo a permitir a continuidade das atividades do ISD, mantendo a segurança de funcionários e usuários.

### **SEGURANÇA:**

Os funcionários e seus auxiliares, assim como os técnicos responsáveis pela coordenação dos trabalhos, deverão ser tecnicamente capacitados, providos de todos os EPIs necessários e seguir todas as normas de segurança aplicáveis e as boas práticas de execução.

### **ANEXOS:**

São partes integrantes deste memorial descritivo os arquivos abaixo:

Detalhes Guarda-Corpo\_CP\_23\_10\_23-Térreo.pdf;  
Detalhes Guarda-Corpo\_CP\_23\_10\_23-1º Andar.pdf;  
Detalhes Guarda-Corpo\_CP\_23\_10\_23-2º Andar.pdf.

